SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS KAWASAN BENCANA ALAM KABUPATEN POLEWALI MANDAR DENGAN GOOGLE MAPS

Hamka¹, Akhmad Qashlim², Syarli³

^{1,2}Program Studi Sistem Informasi,

³Program Studi Teknik Informatika

Universitas Al Asyariah Mandar,

Jalan Budi Utomo No. 2 Madatte, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat

ABSTRAK

Sistem informasi geografis berbasis web memungkinkan untuk dapat digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data kritis pada wilayah tertentu. *Google Maps* sebagai teknologi berbasis web menyediakan layanan peta secara online. *Google Maps* telah digunakan pada berbagai bidang, seperti pemetaan wilayah taman nasional, analisis dan perencanaan wilayah kota dan tata ruang, analisis curah hujan, dan eksplorasi kebijakan penggunaan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi geografis kawasan bencana Alam di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan *google maps*, API Key di *embedded* kedalam pemrograman untuk memaksimalkan kinerja dari *google maps*. Data dalam penelitian adalah data atribut dan data spatial, data ini dipersiapkan dengan tiga tahap, pertama membuat data atribut yakni melakukan inventarisasi data informasi dan lokasi kawasan bencana, kedua, membuat data spatial yakni menemukan lokasi dalam peta dan mendapatkan koordinat kawasan, ketiga menghubungkan data atribut dan data spatial dengan *query processing*. Hasil penelitian ini, sebuah web sistem informasi geografis kawasan bencana alam polewali mandar yang disajikan menggunakan *google Maps*.

Kata Kunci: *Bencana Alam, Maps, Polewali Mandar, GIS*

ABSTRACT

Web-based geographic information systems allow to be used in collecting and analyzing critical data in specific areas. Google Maps as a web-based technology provides online map services. Google Maps has been used in a variety of areas, such as the park's national park area, municipal landscape analysis and planning, rainfall analysis, and land use policy exploration. This research aims to build geographic information system of natural disaster area in Polewali Mandar Regency using google maps, API Key in embedded into programming to maximize performance from google maps. The data in the research is attribute data and spatial data, this data is prepared with three stages, first create data attribute that is doing inventory of information data and location of disaster area, secondly, make spatial data that find location in map and get coordinate area, third link attribute data and spatial data with query processing. The results of this research, a web geographic information system of natural disaster areas polewali mandar presented using google Maps.

Keywords: *Natural Disaster, Maps, Polewali Mandar, GIS*

1. PENDAHULUAN

Sistem informasi geografis menyediakan geodatabase untuk menyimpan dan mengolah data spasial secara efektif dan efisien mampu memberikan analisis spasial dan visualisasi yang interaktif mengenai fenomena yang disimulasikan dan disajikan melalui sebuah pemodelan [4]. Sistem informasi geografis telah banyak digunakan di berbagai bidang, baik untuk kebutuhan bisnis, pemetaan wilayah taman nasional [2], analisis dan perencanaan wilayah kota dan tata ruang [5], analisis curah hujan, termasuk untuk mendeteksi kondisi geografis serta digunakan sebagai alat untuk eksplorasi kebijakan penggunaan lahan yang mempertimbangkan depopulasi masa depan dan kerentanan perkotaan terhadap bencana alam [7]. Selain itu juga dapat berguna untuk melakukan penilaian terhadap kerusakan pasca kejadian bencana alam, mendeteksi bahaya dan resiko yang memungkinkan untuk terjadi serta memungkinkan untuk mengurutkan dan mengklasifikasikan serangkaian jenis data yang dihasilkan sehingga sangat bermanfaat bagi pengambil kebijakan untuk melakukan pencegahan dari awal [8].

Sistem informasi geografis dapat dibangun menggunakan bantuan software *ArcView* dengan berbagai metode seperti *overlay* dan *intersection* [10]. Untuk memaksimalkan kinerja dari sistem informasi geografis maka dapat dibangun menggunakan aplikasi berbasis web. Teknologi berbasis web dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kritis pada wilayah tertentu [8]. *Google Maps* sebagai teknologi berbasis web yang diluncurkan tahun 2005 telah memberikan layanan aplikasi peta *online* berbasis Asynchronous JavaScript and XML (AJAX), ini merupakan cara baru untuk berinteraksi dengan *google maps* [6] teknologi ini mampu mengirim data secara akurat baik *real time* maupun *time series* oleh karenanya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membangun sistem informasi geografis [9].

Penelitian ini akan mencoba membangun sistem informasi geografis menggunakan *google maps* dengan memanfaatkan *googlemaps API* (*Application Programming Interface*). Sistem akan melakukan inventarisasi data bencana kemudian disajikan melalui *googlemaps* dengan *marker* atau tanda untuk membantu pengguna melihat lokasi atau daerah rawan bencana.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Informasi Geografis - *Geospatial*

Aplikasi geospasial menjadi bagian yang sangat diperlukan dari sistem informasi, Hal ini memberikan

informasi terperinci mengenai data atribut objek spasial di dunia nyata. Karena pesatnya perkembangan teknologi dalam sistem informasi geografis berbasis web, penggunaan aplikasi geospasial berbasis web bervariasi dari kemampuan *Geotagging* hingga *Geolocation*. Oleh karena itu, pemanfaatan sistem informasi berbasis web yang efektif hanya dapat direalisasikan dengan mewakili dunia dalam tampilan aslinya, dimana atribut data objek spasial terintegrasi dengan objek spasial dan tersedia untuk pengguna di web, menggunakan API Google API. Dengan menggunakan *Google Map API*. Data atribut dari area studi yang tersimpan dalam database dapat diintegrasikan dengan data spasial yang ada di lapangan. Dengan demikian sistem ini akan meningkatkan keefektifan Sistem Informasi Geografis berbasis web (GIS) dan keseluruhan pengalaman pengguna [1].

2.2. Kawasan Bencana Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Sulawesi Barat. Secara geografis terletak antara 2° 40' 00" 3° 32' 00" Lintang Selatan dan 118° 40' 27" 119° 32' 27" Bujur Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Luas wilayah 2.022.30 Km dengan jumlah penduduk 367.761 jiwa. Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki wilayah maritim dan agraris ternyata memiliki beberapa daerah yang rawan bencana seperti banjir dan longsor. Data hasil pemetaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan beberapa kecamatan yang rawan bencana seperti Kecamatan Tinambung, Kecamatan Mapilli, Kecamatan Luyo, Kecamatan Matakali dan Kecamatan Binuang. Beberapa Kecamatan ini memiliki daerah yang sebagian besar adalah daerah pegunungan dan memiliki aliran sungai yang besar sehingga potensi bencana banjir dan longsor sangat rentang di daerah tersebut. Untuk memantau daerah rawan bencana tersebut BPBD secara rutin melakukan pengecekan di lapangan terlebih ketika musim penghujan tiba. Dalam catatan BPBD bencana besar yang terakhir terjadi pada tahun 2009. Dugaan kuat terhadap bencana tersebut akibat rusaknya hutan pada daerah hulu yang mana daerah ini merupakan daerah yang susah untuk dijangkau dan dikontrol.

2.3. Maps API

Google Maps adalah layanan pemetaan web gratis oleh *google* yang menyediakan berbagai jenis informasi geografis. *Google maps* memungkinkan seseorang untuk

mencari tempat atau dapatkan petunjuk arah dari satu tempat ke tempat lain selain itu juga dapat Melihat dan menavigasi gambar-gambar tingkat panorama horizontal dan vertikal dari berbagai kota di seluruh dunia. Pengguna juga dapat memanfaatkan *google maps* untuk memperoleh informasi spesifik seperti lalu lintas pada titik tertentu. *Google Maps* menyediakan API yang dapat digunakan untuk menyesuaikan peta dan informasi yang akan ditampilkan [11].

Google Maps menyediakan empat jenis peta. Antara lain:

- ROADMAP - Ini adalah tipe default. Jika Anda belum memilih jenisnya, ini akan ditampilkan. Ini menunjukkan tampilan jalan dari wilayah yang dipilih.
- SATELIT - Ini adalah jenis peta yang menunjukkan citra satelit dari wilayah yang dipilih.
- HYBRID - Jenis peta ini menunjukkan jalan utama pada citra satelit.
- TERRAIN - Ini adalah tipe peta yang menunjukkan medan dan vegetasi.

Gambar 2.1 Jenis Peta pada *Google Maps*

Peta dapat dimodifikasi menggunakan *Google Map API* yang terdiri dari blok kode, API singkatan dari *Application Program Interface* adalah satu set dari Rutinitas, protokol, yang menentukan bagaimana beberapa perangkat lunak Komponen harus berinteraksi satu sama lain. *Google* menyediakan Gambar satelit, peta jalan, peta terestrial, dan geocoding. Karena ini berbasis web maka sistem informasi geografis dengan *Google Map* adalah sumber dan pilihan yang baik bagi pengguna [1].

3. METODE PENELITIAN

3.1. Persiapan Data

Dalam penelitian ini kami mempersiapkan dua jenis data yang saling melengkapi dalam membangun web GIS *application*. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dengan melihat kondisi alam, melakukan

interview langsung dilapangan serta mengumpulkan data sekunder dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kedua jenis data ini akan menjadi dataset yang akan digunakan sebagai pedoman untuk menemukan dan mengetahui lokasi dilapangan, serta informasi mengenai lokasi tersebut. Ada Tiga tahap persiapan data, pertama data bencana di inventarisasi termasuk lokasi yang sesungguhnya, kedua, titik bencana atau menemukan lokasi bencana pada peta, ini dilakukan untuk mendapatkan koordinat lokasi baik dalam Lintang Selatan maupun Bujur Timur (LS-BT), setiap lokasi ini akan dibuatkan data marker (*points*). Pada web GIS *Application* yang kami buat proses ini akan dimudahkan dengan cara melihat peta kemudian melakukan *klik* pada lokasi bencana dalam peta setelah itu koordinat lokasi akan secara otomatis terekam dalam *form* yang telah disediakan dan tersimpan dalam *database*. Ketiga, menghubungkan antara data spasial (koordinat peta) dengan data atribut sebagai informasi yang memberikan keterangan mengenai peta atau lokasi pada peta. Dataset ini akan dibangun menggunakan *MySQL*. Lebih detail mengenai data dalam penelitian ini kami sajikan pada sub bab berikutnya.

3.1.1. Data Atribut

Data atribut yang dimaksud dalam penelitian yakni data bencana alam dan non bencana alam. Data bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh evolusi alam seperti banjir, lonsor, dan angin puting beliun, sementara Data bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti kebakaran pemukiman dan kecelakaan kerja. Data *sample* dapat dilihat pada tabel 3.1. Data atribut kawasan bencana.

Tabel 3.1. Data Atribut Kawasan Bencana

NO	Lokasi	Jenis Bencana	Kategori Bencana
1	Tubbi	Angin Puting Beliun	Bencana Alam
2	Allu	Banjir bandang	Bencana Alam
3	Matakali	Kebakaran Pemukiman	Bencana Non Alam
4	Wonomulyo	Kebakaran Pemukiman	Bencana Non Alam
5	Binuang	Angin Puting Beliung	Bencana Alam

Sumber: Informaman Warga

Tabel 3.1. merupakan data yang kami himpun dari berbagai sumber data tersebut juga kami persiapkan untuk membuat grafik. Data tersebut akan coba kami sajikan dengan memanfaatkan *query fushion.chart* yang di sematkan kedalam sistem. Hasil grafik dapat dilihat pada gambar

3.1.2. Data Spasial

Data spasial yang dimaksud dalam penelitian adalah data koordinat peta atau lokasi bencana yang ditunjukkan di peta. Data koordinat ini kami dapatkan langsung dari *google maps*. Tabel 3.2. menunjukkan data spasial kawasan bencana di Polewali Mandar.

Tabel 3.2. Data Spasial Kawaan Bencana

NO	Lokasi Bencana	Bujur Timur	Lintang Selatan
1	Tubbi	118.85'86"	-3.2340115
2	Allu	118.56'84"	-3.2174333
3	Matakali	119.22'62"	-3.3622096
4	Wonomulyo	119.17'01"	-3.4240591
5	Binuang	119.35'74"	-3.4282517

Data spasial berupa koordinat peta telah kami cocokkan dengan data lokasi sebenarnya dan. Data ini akan dihubungkan dengan data atribut. Kemudian disajikan secara visual diatas peta *google maps*. Selanjutnya web GIS Application dibuat dengan bahasa pemrograman, kerangka sistem web GIS Application dapat dilihat pada gambar 4.1.

Sistem yang akan dibangun memiliki administrator web sistem, bagian ini akan menginput data informasi bencana kedalam database server, sementara itu *google maps API Key* di *embedded* kedalam *administrator web* sistem dan data spasial dari *google maps* dimasukkan kedalam data base hasil *query processing* akan menampilkan peta beserta data informasi bencana.

Gambar 4.1. Kerangka Sistem Web GIS Application

3.2. Embedded API Google Maps

Setelah *interface* program selesai dibuat maka selanjutnya akan dikoneksikan *google maps*, agar ini bekerja dengan baik maka dilakukan proses *embedded* *google API key* kedalam pemrograman. *Script file* dapat dilihat dikotak berikut.

```

<script
src="https://developers.google.com/maps/docum
entation/javascript/examples/markerclusterer/
markerclusterer.js">
</script>
<script
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?
key=AIzaSyB91HezLDNeDYSehnCa2oQoKG_bIBub198&c
allback=initMap"></script>
  
```

Ketika pengguna terhubung dengan halaman peta maka permintaan akan dikirim ke *google maps* dan *google* akan menampilkan peta sesuai data spasial yang terdapat dalam database MySQL sementara informasi atributnya disajikan ketika pengguna melakukan klik pada *marker* yang telah dibuat.

4. HASIL PENELITIAN

Sebuah sistem informasi geografis (web GIS application) menggunakan *google maps API* untuk melakukan visualisasi data mengenai kawasan bencana alam di wilayah Polewali Mandar, Sistem informasi geografis berbasis web dibangun menggunakan perangkat lunak *adobe dreamweaver* untuk membuat halaman HTML, PHP, CSS dan Javascript sementara *API Key* di *embedded* kedalam sistem. Infrastruktur sistem web GIS application dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1. Infrastruktur sistem web GIS application

Pada dasarnya ada dua jenis arsitektur yang dibangun pada *web GIS application* yakni sisi pengguna (*end user*) dan sisi administrator. Infrastruktur sistem yang ditunjukkan pada gambar 4.1. memberikan informasi mengenai pengguna yang terlibat dalam sistem. Aplikasi *web server* merupakan *web GIS Application* yang berisi informasi mengenai data atribut dan data spasial. Pengguna akhir yang berinteraksi dengan sistem melalui *user interface* sebuah *web browser* akan terhubung ke perangkat server. Pada *aplication web server* telah di *embedded query* untuk menampilkan *Google Map server* dan *fushon.chart*. Administrator menginputkan data mengenai informasi bencana dan lokasi bencana di peta, informasi ini akan disajikan bersamaan dengan peta. Administrator dapat menambahkan lokasi dan informasi lainnya. Halaman *user interface* dapat dilihat pada 4.2.

4.1. Web GIS Application

Web GIS Application berhasil dibuat dan terhubung dengan lapisan *google maps API*, sebuah *interface* untuk memungkinkan interaksi pengguna selain *administrator* yakni Halaman pengunjung yang ditunjukkan pada gambar 4.2. Halaman pengunjung akan dikelola oleh administrator ini ditunjukkan pada gambar 4.3. Selain itu juga ditambahkan grafik pie dan grafik batang yang diemmedded dari *query fushon.chart* ditunjukkan pada 4.4.

Gambar 4.2. Halaman pengunjung web GIS Application

Halaman pengunjung menampilkan *marker* pada setiap posisi yang ditunjukkan oleh data *geospasial*. Data *geospasial* berupa koordinat peta yang telah disimpan dalam data base. Berikut ini adalah kode untuk menampilkan *marker* pada peta.

```

var marker = new
google.maps.Marker({
  position: uluru, map: map
});
  
```

Halaman administrator disediakan untuk melakukan kontrol atau pengaturan pada peta, baik data atribut maupun data *spatial*. Halaman administrator web *GIS application* ditunjukkan pada gambar 4.3.

Gambar 4.3. Sistem Informasi Geografis Kawasan Bencana Alam

Data table yang dimasukkan kedalam sistem merupakan data atribut, ini dimaksudkan untuk memenuhi standar GIS [3]. Data pada tabel dapat ditambah dirubah dan dihapus. Setiap data ditambah atau diperbaharui maka pengguna akan langsung melihat perubahan kondisi pada peta. Peta *google maps API* yang kami gunakan memiliki dua jenis icon untuk membedakan jenis bencana, ikon merah untuk bencana alam dan icon api untuk bencana non alam. Informasi mengenai bencana alam dan bencana non alam juga kami sajikan dalam bentuk grafik menggunakan *query fusion.chart*. grafik dapat dilihat pada gambar 4.4.

Gambar 4.4. Grafik kejadian bencana

Pie grafik menunjukkan persentase kejadian bencana alam dan bencana *non*-alam (aktivitas manusia), sementara grafik batang menunjukkan data yang lebih spesifik mengenai bencana yang terjadi baik karena evolusi alam maupun *non*-alam.

5. KESIMPULAN

Kemampuan melakukan *embedded query* kedalam sistem adalah upaya untuk memberikan informasi kepada pengunjung dalam bentuk visual, baik mengenai lokasi, kawasan, atau daerah yang sebenarnya maupun mengenai informasi bencana yang terdapat di daerah tersebut. Sistem ini juga dilengkapi pencarian lokasi bencana tetapi belum termasuk pencarian lokasi berdasarkan multikriteria sehingga pengunjung belum dapat mencari lokasi hutan hujan tropis, lokasi sebaran *flora* dan *fauna*. Tidak ada perangkat lunak atau plug-in khusus yang diperlukan dari pengguna akhir untuk dapat mengakses informasi yang diinginkan pada *google maps*. Ini juga dapat diakses diberbagai *platform* dan *browser* yang berbeda. Meski demikian

google maps menyediakan komunikasi dua arah interaktif antara pengguna dan penyedia informasi, oleh karena itu kecepatan akses akan dipengaruhi oleh koneksi internet karena setiap kali permintaan dibuat, dokumen HTML baru harus meminta data ke server administrator dan server *google maps*. Sistem ini dapat dikembangkan

dalam bentuk lain seperti *smart phone* untuk kepentingan mobile.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akanbi A. K, Agunbiade O. Y., 2013, *Integration of a city GIS data with Google Map API and Google Earth API for a web based 3D Geospatial Application*, International Journal of Science and Research, 2(11), pp. 200-203.
- [2] Brown, G.B., Weber, D., 2011, *Public Participation GIS: A new method for national park planning*, Landscape and Urban Planning 102 1–15, 2011 Elsevier.
- [3] Bowie, Gregory D., Millward, Andrew A., Bhagata, Nikesh N., 2014, *Interactive mapping of urban tree benefits using Google Fusion Tables and API technologies*, Graduate Program in Spatial Analysis, Department of Geography, Ryerson University, Toronto, Canada.
- [4] Choa, S., Bellemans, T., Janssens, D., Wets, G., 2014, *Integrating GIS and FEATHERS: A Conceptual Design*, The 5th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT-2014), Procedia Computer Science 32 405 – 412 Elsevier
- [5] Grunwald, L., Heusinger, J., Weber, S., 2017, *A GIS-based mapping methodology of urban green roof ecosystem services applied to a Central European city*, Climatology and Environmental Meteorology, Institute of Geoecology, 4-1
- [6] Hu, Shunfu, Dai, Ting, 2013, *Online Map Application Development Using Google Maps API, SQL Database, and ASP.NET*, International Journal of Information and Communication Technology Research, 2223-4985
- [7] Karashima, K., Akira, Ohgai., Saito, Y., 2014, *A GIS-based Support Tool for Exploring Land Use Policy Considering Future Depopulation and Urban Vulnerability to Natural Disasters - A Case Study of Toyohashi City Japan*, Procedia Environmental Sciences 22 148 – 155, Elsevier
- [8] Mejria, O., Menonia, S., Matias, K., Aminolthaher, N., 2017, *Crisis information to support spatial planning in post disaster recovery*, International Journal of Disaster Risk Reduction 22 46–61
- [9] Rasmayani, 2016, *Pemanfaatan Teknologi Google Maps API Untuk Aplikasi Laporan Kriminal Berbasis Android Pada Polres*

Makassar, Jurnal Penelitian Pos dan Informatika
185-200

- [10] Suaib, Qashlim, Akhmad, 2014, Inventarisasi data Bencana Alam Pada Kecamatan Tappalang Kambupaten Mamuju, Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Bengkalis, Riau.
- [11] Tutorial Point Company Team, 2006, *Google Maps*, <https://www.tutorialspoint.com/>